



VELUX®

Dekorativní a zastiňovací doplňky VELUX

Platí od 1. 2. 2008

VELUX zná řešení pro každého zákazníka

Zdánlivé maličkosti, jako jsou kytky, obrázky, dekorační látky, dokáží interiér zútulnit jako mávnutím kouzelného proutku. Dekorovat můžete i střešní okna a to velmi snadno. VELUX vyrábí ke svým střešním oknům nepřeberné množství zastiňovacích doplňků, které uspokojí i ty nejnáročnější. Doplňky interiér ozdobí, podle potřeby poskytnou příjemný stín.

K tomu navíc v létě zabrání přehřívání interiéru a v zimě naopak unikání tepla ven.

Vyrobeno pro perfektní soulad

Každé střešní okno VELUX je vybaveno zabudovanými úchytkami, na které se montují originální dekorativní a zastiňovací doplňky VELUX. Můžete si být jisti jejich dokonalým souladem, protože jsou vyrobeny na milimetr přesně. Díky unikátnímu systému Pick&Click® je montáž velmi snadná a trvá jen pár minut.



Co ochrání místnost
před přílišným
teplem?

Venkovní markýza,
předokenní roleta

**REGULACE
SLUNEČNÍHO
TEPLA**

STRANA 4-5

Co místnost zcela
zatemní?

Zcela zatemňující roleta,
předokenní roleta

**ÚPLNÉ
ZATEMNĚNÍ**

STRANA 6-7

Co pomůže
v místnosti regulovat
světlo?

Lamelová žaluzie, zastiňovací
roleta, plisovaná roleta

**REGULACE
SVĚTLA
A DEKORACE**

STRANA 8-9

Co ochrání místnost
před horkem
a hlukem?

Předokenní roleta

**ÚPLNÉ
ZATEMNĚNÍ
A BEZPEČNOST
V JEDNOM**

STRANA 10-11

Co ochrání místnost
před dotěrným
hmyzem?

Síť proti hmyzu

**OCHRANA
PROTI HMYZU**

STRANA 12-13



Regulace slunečního tepla

V interiéru je dostatek slunce a za okny se vám otevírá pohled do kraje. Jsou ale chvíle, kdy potřebujete intenzitu slunečních paprsků omezit, vytvořit v podkroví příjemné klima a relaxovat. Nejlepším způsobem ochrany před horkým letním sluncem je použití markýzy nebo předokenní rolety, které nepustí sluneční paprsky k okenním tabulím. Montují se na vnější stranu okna. Kvalitní konstrukce markýzy a předokenní rolety vydrží dlouhá léta i při extrémních klimatických podmínkách, kdy jsou vystaveny velké tepelné zátěži nebo silnému větru.

Venkovní markýza



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
14

Chrání před sluncem a zároveň neomezuje výhled

- Účinně snižuje množství prostupujících slunečních paprsků a vytváří tak v podkroví příjemné klima.
- Je vyrobena v síťované struktuře skleněného vlákna obaleného plastem, neomezuje tak výhled.
- Ovládá se jednoduše zevnitř místnosti a to manuálně (MHL), manuálně s provázkem (MAL) nebo dálkově na elektrický (MML) či solární (MSL) pohon.

Předokenní roleta



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
14

Pro více ochrany a bezpečí

- Snižuje intenzitu slunečního tepla a částečně také venkovního hluku.
- Optimálně řeší úplné zatemnění.
- V zimě poskytuje výbornou tepelnou izolaci.
- Chrání okno před extrémními vlivy počasí a interiér před nechtěným zájmem zvenčí.
- Ovládá se manuálně zevnitř místnosti (SCL) nebo dálkově na elektrický (SML) či solární (SSL) pohon.

Intenzitu denního světla zmírníte také použitím vnitřních zastiňovacích doplňků VELUX. Markýzu i předokenní roletu můžete kombinovat s jakýmkoli typem zastínění v interiéru. Ze široké škály barev a vzorů zastiňovacích či plisovaných rolet nebo žaluzií se jistě vyberete.



Úplné zatemnění

Předokenní rolety a zcela zatemňující rolety jsou ideálním řešením pro úplné zatemnění, i když je právě letní den a ostré sluneční paprsky dopadají na vaše okna.

Předokenní roleta VELUX zajistí úplné zatemnění a navíc optimální ochranu před intenzivním slunečním teplem. Zcela zatemňující roleta zachytí i nejintenzivnější sluneční světlo a zastíní místnost pro ranní lenošení nebo pro odpolední odpočinek.

Zcela zatemňující roleta



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
16

Pro delší snění i odpolední odpočinek

- Poskytuje dokonalé zatemnění interiéru.
- Využijete ji zejména do ložnic a dětských pokojů.
- Je nastavitelná v jakékoli pozici díky bočním vodicím lištám, které jsou standardně vyrobeny z hliníku. Pro okna s polyuretanovou úpravou nabízíme lišty bílé, které na bílém okně působí zcela přirozeně (tzv. bílá linie).
- Ovládá se manuálně (DKL) nebo dálkově na elektrický (DML) či solární (DSL) pohon.
- Díky unikátnímu systému Pick&Click® je montáž velmi snadná a trvá jen několik minut.

Novinkou v našem sortimentu je **roleta DFD**, která se skládá ze zcela zatemňující rolety a doplňkové plisované rolety. Každá z nich se ovládá samostatně. Pokud si žádný ze vzorů DFD kompletu nevyberete, můžete zcela zatemňující roletu doplnit plisovanou roletou FPL, která se jednoduše připevní ke spodní liště ovládací rolety.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací zcela zatemňující rolety s markýzou nebo s předokenní roletou, které vaši podkrovní místnost ochrání před horkem.

Předokenní roleta



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
14

Pro více ochrany a bezpečí

- Snižuje intenzitu slunečního tepla a částečně také hluku zvenčí.
- Optimálně řeší úplné zatemnění.
- V zimě poskytuje výbornou tepelnou izolaci.
- Chrání okno před extrémními vlivy počasí a interiér před nechtěným zájmem zvenčí.
- Ovládá se zevnitř místnosti manuálně (SCL) nebo pomocí dálkového ovladače elektrický (SML) či na solární pohon (SSL).

Intenzitu denního světla zmírníte také použitím vnitřních zastiňovacích doplňků VELUX. Markýzu i předokenní roletu můžete kombinovat s jakýmkoli typem zastínění v interiéru. Ze široké škály barev a vzorů zastiňovacích či plisovaných rolet nebo žaluzií se jistě vyberete.



Regulace světla a dekorace

Rolety a žaluzie VELUX vám dávají řadu možností jak regulovat přicházející denní světlo. Vpusťte do místnosti jen tolik slunečních paprsků, kolik právě chcete. Zastíňovací rolety jsou praktickým a účinným řešením pro zastínění před sluncem. Lamelové žaluzie regulují směr dopadu a intenzitu přicházejícího denního světla. Plisované rolety zase dodají podkrovní místnosti styl a originální vzhled a zajistí její příjemné prosvětlení.

Rolety a žaluzie VELUX najdete v různém provedení a v široké barevné škále. S nimi bude mít vaše podkroví ten správný šmrnc.

Lamelová žaluzie



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
15

Praktické řešení pro přesnou regulaci denního světla

- Lamely lze jednoduše naklápět pomocí posuvného jezdece.
- Žaluzie je nastavitelná v jakékoli pozici díky bočním vodicím lištám.
- Ovládá se manuálně (PAL) nebo pomocí dálkového ovladače elektricky (PML).
- Díky unikátnímu systému Pick&Click® je montáž velmi snadná a trvá jen několik minut.

Zastiňovací roleta



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
20

Jednoduché a účinné stínění, které dodá každé místnosti styl

- Nastavitelná ve třech pozicích díky upevňovacím háčkům (RHL) nebo v jakékoli pozici díky bočním vodicím lištám (RFL).
- Roletu RFL je možné kombinovat s doplňkovou plisovanou roletou FPL.
- Ovládá se manuálně (RHL, RFL) nebo pomocí dálkového ovladače elektricky (RML) či na solární pohon (RSL).
- Díky unikátnímu systému Pick&Click® je montáž velmi snadná a trvá jen několik minut.

Plisovaná roleta



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
18

Dokonalá volba pro moderní interiér s citlivou regulací světla a stínu

- Zajišťuje příjemné prosvětlení místnosti a dodá jí na atraktivitě.
- Ovládá se manuálně (FHL) – a to jak z horní, tak ze spodní strany nebo pomocí dálkového ovladače elektricky (FML).
- Díky unikátnímu systému Pick&Click® je montáž velmi snadná a trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti dosáhnete kombinací vnitřní rolety s markýzou nebo s předokenní roletou, které podkrovní místnost dokonale ochrání před horkem.

Pro okna s polyuretanovou úpravou nabízíme lišty bílé, které na bílém okně působí zcela přirozeně (tzv. bílá linie).



Úplné pohodlí – zatemnění a bezpečnost v jednom

Hledáte ochranu před žárem letních slunečních paprsků a zároveň chcete místnost úplně zatemnit? Optimálním řešením jsou předokenní rolety VELUX. Účinně redukují venkovní hluk, neuslyšíte ani bubnování deště a padající kroupy, v zimním období poskytují výbornou tepelnou izolaci. Díky pevné hliníkové konstrukci roleta vizuálně splývá se střešním pláštěm a zároveň chrání interiér před nechtěným zájmem z venčí. Dokonce i při spuštěné roletě lze okno částečně otevřít.

Tolik ochranných funkcí v jednom – to už se přece vyplatí!

Předokenní roleta



PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
14

Pro více ochrany a bezpečí

- Snižuje intenzitu slunečního tepla a částečně také hluku zvenčí.
- Optimálně řeší úplné zatemnění.
- V zimě poskytuje výbornou tepelnou izolaci.
- Chrání okno před extrémními vlivy počasí a interiér před nechtěným zájmem zvenčí.
- Ovládá se zevnitř místnosti manuálně (SCL) nebo pomocí dálkového ovladače elektricky (SML) či na solární pohon (SSL).

Intenzitu denního světla lze zmírnit také použitím vnitřních zastiňovacích doplňků z řady VELUX. Každý zákazník si jistě vybere z nabídky zastiňovacích či plisovaných rolet nebo žaluzií nabízených v celé škále barev a vzorů.



Ochrana proti hmyzu

Se sítí proti hmyzu si s rodinou v klidu vychutnáte společné chvíle bez nezcvičených návštěvníků a spánek za teplé letní noci při otevřeném okně pro vás bude tím nejlepším odpočinkem. Síť je instalována na ostění, takže okno lze užívat bez omezení. Pokud síť právě nepotřebujete, jednoduše ji srolujete do hliníkové lišty. Síť proti hmyzu lze kombinovat se všemi typy rolet a žaluzií VELUX.

Síť proti hmyzu




PŘEHLED
BAREV A
VZORŮ NA
STRANĚ
15


Elegantní a praktické řešení ochrany proti hmyzu

- Střešní okno může být otevřeno i při stažené síti proti hmyzu.
- Pokud se síť právě nepoužívá, je ukryta v horní liště a nebrání ve výhledu.
- Lze ji kombinovat se všemi typy rolet a žaluzií a i s venkovními roletami a markýzami VELUX.
- Snadno se udržuje pomocí vlhkého hadříku.
- Ovládá se manuálně (ZIL).

Síť je určena k instalaci na ostění, neznáte-li délku ostění, zvolte vždy delší síť proti hmyzu. Podrobný montážní návod je součástí každého balení.



V případě zalomeného ostění je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl Z0Z 157.




Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění!

Přehled barev a vzorů VELUX



Venkovní markýza MHL/MAL/MIE/MML/MSL

Styl




5060

Upozornění: Skutečná barva se může lišit od uvedeného vzorku. Platí pro všechny látky.

Premium



6060



6080

Pozn.: Liší se hustotou tkaniny a tím i účinností.



Předokenní roleta SCL/SML/SSL

Styl



0000


Upozornění: skutečná barva se může lišit od uvedeného vzorku. Platí pro veškerý materiál tohoto typu.

Předokenní rolety pro sestavy oken nad sebou lez nainstalovat pouze na kombi lemování s roztečí 250 mm (lze dodat na objednávku).










Lamelová žaluzie PAL/PML

Styl




Upozornění: Skutečná barva a vzor se mohou lišit od uvedeného vzorku. Platí pro veškerý materiál tohoto typu.

Premium



Sít' proti hmyzu

Styl



Upozornění: Skutečná barva se může lišit od uvedeného vzorku. Platí pro všechny látky.



Zcela zatemňující roleta DKL/DML/DSL

Styl




Premium




Upozornění: Skutečná barva a vzor se mohou lišit od uvedeného vzorku. Platí pro všechny látky.

Premium




Roleta DFD – novinka u v našem sortimentu. Skládá se z rolety DKL a doplňkové plisované rolety FPL.

Styl
0001




0002



Premium
0101




0102














Plisovaná roleta FHL/FML/FPL







Styl



Premium



Premium





Doplňkovou plisovanou roletu FPL není možno kombinovat s roletou FHL, pouze s roletami DKL a RFL .

Upozornění: Skutečná barva a vzor se mohou lišit od uvedeného vzorku. Platí pro všechny látky.










Zastiňovací roleta RHL/RFL/RML/RSL

Styl



Premium



Premium



Roleta RHL je dostupná pouze ve skupině Styl.

Upozornění: Skutečná barva a vzor se mohou lišit od uvedeného vzorku. Platí pro všechny látky.

Jak objednat?

První krok

Nejprve napište, o jaký typ výrobku máte zájem (roleta zatemňující, zastiňovací, plisovaná atd.) a s jakým ovládním (manuální, elektrické či na solární pohon).

Příklad:

Typ výrobku: *roleta zastiňovací*

Ovládní: *solární*

Barva: *4111*


Lišty: *Aluminium*
nebo máte na výběr „bílou linii“

Typ okna: *GGL*

Velikost okna: *CO4*

Další krok

Opíšte údaje o velikosti a typu okna uvedené na jeho štítku (viz obrázek).



Typ okna

Velikost



Nakonec

Zastiňovací doplňky pak můžete zakoupit u nejbližšího prodejce VELUX, nebo si je jednoduše objednat online na www.velux.cz/e-obchod. Pokud si na instalaci doplňků sami netroufáte, zajistíme vám odbornou montáž.

Využít můžete také služeb našeho zákaznického centra na telefonu 531 015 511. Je to tak jednoduché!

www.velux.cz/e-obchod/

Pick&Click!®

Střešní okna VELUX jsou vybavena zabudovanými úchytkami, na které se montují originální dekorativní a zastiňovací doplňky VELUX. Montážní úchytky zajišťují dokonalý soulad a umožňují snadnou a rychlou montáž.



Systémem Pick&Click® jsou vybaveny všechny zcela zatemňující rolety, lamelové žaluzie, plisované rolety a zastiňovací rolety VELUX.

Všechny rolety ovládané dálkově na elektrický pohon využívají systém io-homecontrol® včetně přídatných funkcí, jako je například časovač.



io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.


www.io-homecontrol.com

Ceník

(všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 19 %)


Vnitřní dekorativní a zastiňovací doplňky

manuální ovládání

Velikost okna 	DFD		DKL, PAL		RHL
	kombinace zatemňující rolety + plisované rolety		zatemňující roleta, lamelová žaluzie		zastiňovací roleta (s háčky)
	Styl	Premium	Styl	Premium	Styl
102	2.290	2.690	1.490	1.890	690
C02	2.290	2.690	1.490	1.890	690
206	2.690	3.090	1.790	2.190	790
F06	2.690	3.090	1.790	2.190	790
F08	2.890	3.290	1.890	2.290	790
M04	2.890	3.290	1.890	2.290	890
M06	2.990	3.390	1.990	2.390	890
M08	3.190	3.590	2.090	2.490	890
M10	3.390	3.790	2.190	2.590	890
P08	3.590	3.990	2.390	2.790	1.090
P10	3.790	4.190	2.490	2.890	1.090
S08	4.090	4.490	2.690	3.090	1.190

elektrické ovládání

solární ovládání

Velikost okna 	DML, RML, PML, FML		DSL, RSL
	zcela zatemňující roleta, zastiňovací roleta, lamelová žaluzie, plisovaná roleta		zcela zatemňující roleta, zastiňovací roleta
	Všechny barvy		Všechny barvy
102	5.890		4.890
C02	5.890		4.890
206	6.190		5.190
F06	6.190		5.190
F08	6.290		5.290
M04	6.290		5.290
M06	6.390		5.390
M08	6.490		5.490
M10	6.590		5.590
P08	6.790		5.790
P10	6.890		5.890
S08	7.090		6.090

Dodací lhůta:

2 dny	5 dnů	10 dnů
-------	-------	--------

RFL		FHL		FPL	
zastiňovací roleta (ve vodících lištách)		plisovaná roleta		doplňková plisovaná roleta	
Styl	Premium	Styl	Premium	Styl	Premium
1.190	1.590	1.490	1.890	1.190	1.590
1.190	1.590	1.490	1.890	1.190	1.590
1.390	1.790	1.790	2.190	1.390	1.790
1.390	1.790	1.790	2.190	1.390	1.790
1.490	1.890	1.890	2.290	1.490	1.890
1.490	1.890	1.890	2.290	1.490	1.890
1.590	1.990	1.990	2.390	1.590	1.990
1.690	2.090	2.090	2.490	1.690	2.090
1.690	2.090	2.190	2.590	1.690	2.090
1.890	2.290	2.390	2.790	1.890	2.290
1.990	2.390	2.490	2.890	1.990	2.390
2.090	2.490	2.690	3.090	2.090	2.490

Rolety DKL, RFL, PAL, FHL, FPL je možno objednat i v provedení „bílá linie“. Cena je stejná jako u standardního provedení. Dod. lhůta 10 dnů.


Rolety FPL je možno kombinovat s roletami DKL a RFL.

Ke všem motoricky ovládaným doplňkům je nutné objednat ovládací systém KUX 100 (kromě montáže na okna INTEGRA).


Při objednávání doplňků je důležité znát velikostní kód okna.

Venkovní zastiňovací doplňky

manuální ovládání

Velikost okna 	MHL		MAL		SCL
	venkovní markýza		venkovní markýza (na provázkové ovládání)		předokenní roleta
	Styl	Premium	Styl	Premium	Všechny barvy
102	1.090	1.490	1.390	1.790	7.690
C02	1.090	1.490	1.390	1.790	7.690
206	1.190	1.590	1.590	1.990	8.790
F06	1.190	1.590	1.590	1.990	8.790
F08	1.190	1.590	1.590	1.990	9.290
M04	1.390	1.790	1.790	2.190	8.990
M06	1.390	1.790	1.790	2.190	9.290
M08	1.390	1.790	1.790	2.190	9.690
M10	1.390	1.790	1.790	2.190	10.890
P08	1.690	2.090	2.190	2.590	10.990
P10	1.690	2.090	2.190	2.590	11.690
S08	1.890	2.290	2.390	2.790	11.690

elektrické ovládání

Velikost okna 	MML	SML
	venkovní markýza	předokenní roleta
	Všechny barvy	Všechny barvy
102	8.390	7.690
C02	8.390	7.690
206	8.690	8.790
F06	8.690	8.790
F08	8.790	9.290
M04	8.790	8.990
M06	8.890	9.290
M08	8.990	9.690
M10	9.090	10.890
P08	9.290	10.990
P10	9.390	11.690
S08	9.590	11.690

solární ovládání

	MSL	SSL
	venkovní markýza	předokenní roleta
	Všechny barvy	Všechny barvy
	11.290	11.990
	11.290	11.990
	11.590	13.390
	11.590	13.390
	11.690	14.290
	11.690	13.890
	11.790	14.390
	11.890	15.090
	11.990	16.590
	12.190	17.090
	12.290	17.990
	12.490	18.490

Dodací lhůta:

2 dny

5 dnů

10 dnů

Síť proti hmyzu

manuální ovládání

Rozměrový kód ZIL	Délka ZIL mm (lze zkrátit)	Max. šířka ostění	ZIL
			síť proti hmyzu
C02	1600	530	2.690
C06	2000	530	2.790
F08	2400	640	2.990
M06	2000	760	2.990
M10	2400	760	3.190
P06	2000	922	3.190
P10	2400	922	3.290
S06	2000	1120	3.390
S10	2400	1120	3.590


Ke všem motoricky ovládaným doplňkům je nutné objednat ovládací systém KUX 100 (kromě montáže na okna INTEGRA).

Předokenní rolety pro sestavy oken nad sebou je možné instalovat pouze v případě použití kombi lemování se vzdáleností 250 mm.

Při objednávání doplňků je důležité znát velikostní kód okna.


Vnitřní dekorativní a zastiňovací doplňky pro svislá doplňková okna

manuální ovládání

Velikost okna 	DKL, PAL		RHL	RFL	
	zatemňující roleta, lamelová žaluzie		zastiňovací roleta (s háčky)	zastiňovací roleta (ve vodících lištách)	
	Styl	Premium	Styl	Styl	Premium
M31	2.190	2.590	890	1.690	2.090
M34	1.890	2.290	890	1.490	1.890
P31	2.490	2.890	1.090	1.990	2.390
P34	2.190	2.590	1.090	1.690	2.090
S31	2.790	3.190	1.190	2.190	2.590
S34	2.590	2.990	1.190	1.990	2.390

Venkovní zastiňovací doplňky pro svislá doplňková okna

elektrické ovládání

Velikost okna 	MIE	
	venkovní markýza	
	Styl	Premium
M31	1.790	2.190
M34	1.790	2.190
P31	2.190	2.590
P34	2.190	2.590
S31	2.390	2.790
S34	2.390	2.790

Dodací lhůta:

2 dny

5 dnů

10 dnů

**elektrické solární
ovládání ovládání**

FHL		FPL		PML	DSL, RSL
plisovaná roleta		doplňková plisovaná roleta		lamelová žaluzie	zatemňující roleta, zastíňovací roleta
Styl	Premium	Styl	Premium	Všechny barvy	Všechny barvy
2.190	2.590	1.690	2.090	6.590	5.590
1.890	2.290	1.490	1.890	6.290	5.290
2.490	2.890	1.990	2.390	6.890	5.890
2.190	2.590	1.690	2.090	6.590	5.590
2.790	3.190	2.190	2.590	7.190	6.190
2.590	2.990	1.990	2.390	6.990	5.990

Rolety DKL, RFL, PAL, FHL, FPL je možno objednat i v provedení „bílá linie“. Cena je stejná jako u standardního provedení. Dod. lhůta 10 dnů.

Rolety FPL je možno kombinovat s roletami DKL a RFL.

Ke všem motoricky ovládaným doplňkům je nutné objednat ovládací systém KUX 100 (kromě montáže na okna INTEGRA).

Při objednávání doplňků je důležité znát velikostní kód okna.

Dodací lhůta:

2 dny

5 dnů

10 dnů

Ovládání

manuální ovládání

ZOZ 040	ZOZ 085	ZCZ 080
Adaptér (RHL)	Adaptér k ostat. rolet. (DKL, DFD, RFL, FHL, PAL, ZIL)	Tyč (80 cm)
90	90	400
ZCT 200	ZCT 100	ZAZ 010
Tyč (100–180 cm)	Nástavec (100 cm)	Provázkové ovládání 5 m
450	250	590

elektrické ovládání

KUX 100	KMX 100
Ovládací systém pro 1 prvek	Ovládací systém pro kyvná střešní okna GGL/GGU – motor a 2 další doplňky na el. ovládání
3.490	13.600



VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno

Kancelář Praha:
Rubeška 215/1
190 00 Praha

Předvádění výrobků
a konzultační služby
na uvedených místech
po-pá 8.00-16.30

VELUX®